





 PROFESSIONAL BANDSAWS	<p align="center">Manuális Szalagfűrész Félprofesszionális kis mennyiségű rönk vágására alkalmas, bármilyen kiegészítő nélkül. Nagyságrendileg 5m³/nap felvágására alkalmas</p>	<p align="center">Nettó fogyasztói ár 2023.03.01</p>	<p align="center">Rendelés</p>
	<p align="center">CTR 550 4kW / vágáshossz 3,6 m / 3110 x 27-35 x 0,9 mm</p> <p>Kiegészítő sín (vágási hossz2,25 m, 1 x szorító , 1x rögzítő kar)</p> <p>Opciók lehetőségek</p> <p>Fűrészlap feszesség jelző</p> <p>Mozgató kar a rönk beadásához</p> <p>Mechanikus rögzítő köröm</p> <p>További szorító kar</p> <p>Excentrikus szorító kar CTR 550 / CTR 750</p> <p>Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz</p> <p>Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz</p> <p>Fogyóeszközök</p> <p>Kemény fém fűrészlapvezető</p> <p>Elővágó Kemény fém fűrészlap 12 x 4 mm</p> <p>Futókerék ékszíjaSPB 1500</p> <p>Kerék ékszíja B 17x1220 Li</p>	<p align="center">4,990 Eur</p> <p align="center">650 Eur</p> <p align="center">240 Eur</p> <p align="center">125 Eur</p> <p align="center">155 Eur</p> <p align="center">30 Eur</p> <p align="center">160 Eur</p> <p align="center">30 Eur</p> <p align="center">11 Eur</p> <p align="center">0 Eur</p> <p align="center">34 Eur</p> <p align="center">10 Eur</p> <p align="center">14 Eur</p> <p align="center">10 Eur</p>	
	<p align="center">CTR 750 5,5 kW / vágáshossz 3,45 m / 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm</p> <p>Kiegészítő sín (vágási hossz2,25 m, 1 x szorító , 1x rögzítő kar)</p> <p>Opciók lehetőségek</p> <p>EXTRA főmotor 7,5Kw</p> <p>Fűrészlap feszesség jelző</p> <p>Fűrészlap hűtés BASIC</p> <p>Mozgató kar a rönk beadásához</p> <p>Mechanikus rögzítő köröm</p> <p>További szorító kar</p> <p>Excentrikus szorító kar CTR 550 / CTR 750</p> <p>Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz</p> <p>Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz</p> <p>Fogyóeszközök</p> <p>Kemény fém fűrészlapvezető</p> <p>Elővágó Kemény fém fűrészlap 12 x 4 mm</p> <p>Futókerék ékszíjaSPB 1500</p> <p>Kerék ékszíja B 17x1220 Li</p>	<p align="center">6,980 Eur</p> <p align="center">780 Eur</p> <p align="center">250 Eur</p> <p align="center">240 Eur</p> <p align="center">320 Eur</p> <p align="center">125 Eur</p> <p align="center">165 Eur</p> <p align="center">40 Eur</p> <p align="center">160 Eur</p> <p align="center">30 Eur</p> <p align="center">11 Eur</p> <p align="center">0 Eur</p> <p align="center">88 Eur</p> <p align="center">10 Eur</p> <p align="center">18 Eur</p> <p align="center">22 Eur</p>	
	<p align="center">CTR 550 GX Honda 8,7 kW / vágáshossz 3,6 m / 3340 x 27-35 x 0,9-1,1 mm</p> <p>Kiegészítő sín (vágási hossz2,25 m, 1 x szorító , 1x rögzítő kar)</p> <p>Opciók lehetőségek</p> <p>Fűrészlap feszesség jelző</p> <p>Mozgató kar a rönk beadásához</p> <p>Mechanikus rögzítő köröm</p> <p>További szorító kar</p> <p>Excentrikus szorító kar CTR 550 / CTR 750</p> <p>Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz</p> <p>Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz</p> <p>Fogyóeszközök</p> <p>Kemény fém fűrészlap</p> <p>Elővágó Kemény fém fűrészlap 12 x 4 mm</p> <p>Kerék ékszíja B 17x1220 Li</p>	<p align="center">7,171 Eur</p> <p align="center">400 Eur</p> <p align="center">155 Eur</p> <p align="center">125 Eur</p> <p align="center">155 Eur</p> <p align="center">30 Eur</p> <p align="center">160 Eur</p> <p align="center">30 Eur</p> <p align="center">11 Eur</p> <p align="center">0 Eur</p> <p align="center">34 Eur</p> <p align="center">10 Eur</p> <p align="center">10 Eur</p>	
	<p align="center">CTR 750 GX Honda 8,7 kW / vágáshossz 3,45m / 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm</p> <p>Kiegészítő sín (vágási hossz2,25 m, 1 x szorító , 1x rögzítő kar)</p> <p>Opciók lehetőségek</p> <p>Fűrészlap feszesség jelző</p> <p>Mozgató kar a rönk beadásához</p> <p>Mechanikus rögzítő köröm</p> <p>További szorító kar</p> <p>Excentrikus szorító kar CTR 550 / CTR 750</p> <p>Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz</p> <p>Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz</p> <p>Fogyóeszközök</p> <p>Kemény fém fűrészlap</p> <p>Elővágó Kemény fém fűrészlap 12 x 4 mm</p> <p>Futókerék ékszíjaSPB 1500</p> <p>Kerék ékszíja B 17x1220 Li</p>	<p align="center">7,952 Eur</p> <p align="center">749 Eur</p> <p align="center">235 Eur</p> <p align="center">120 Eur</p> <p align="center">158 Eur</p> <p align="center">42 Eur</p> <p align="center">155 Eur</p> <p align="center">30 Eur</p> <p align="center">11 Eur</p> <p align="center">0 Eur</p> <p align="center">88 Eur</p> <p align="center">10 Eur</p> <p align="center">18 Eur</p> <p align="center">22 Eur</p>	

	PROFESSIONAL vonal / alkalmas közepes mennyiségű fűrészáru lehetséges választott tartozék és kézi vagy gép vezérlés / választható tartozékok minden géphez	
	CTR 710 M 5,5 kW / vágáshossz 2,1 m / 4140 x 34-41 x 0,9-1,1 mm 3x rönk rögzítő, 2x lehajtható támasz + Digitális vezérlés 3.8"-os érintőképernyővel,	13,900 Eur
	Kiegészítő sín 3m (vágási hossz3 m, 2 x rögzítő kar s)	1,050 Eur
	Kiegészítő sín 1m (vágási hossz1 m)	350 Eur
	Opciók lehetőségek	
	Extra motor teljesítmény növelés7.5 kW	250 Eur
	Elővágó	2,000 Eur
	Hidraulikus szalag feszítés	800 Eur
	Ampermérő	130 Eur
	Elektromos mozgatású támasztógörgő	900 Eur
	Kézi rönkforgató	125 Eur
	Rönk rögzítő / rönktámasz és első-hátsó szorító /	170 Eur
	Rönk feladó rámpa	530 Eur
	Fűrészlap hűtés -basic	330 Eur
	Fűrészlap hűtés mind a két oldalon	530 Eur
	ARCTIC / termosztatikus fűtés / +5 to - 400C /	420 Eur
	Gépfedél / hídhoz / - letakarás	320 Eur
	Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz	32 Eur
	Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz	11 Eur
Fogyóeszközök		
görgő / Szalagvezető görgő fűrész VK35	114 Eur	
görgő / Szalagvezető görgő fűrész VK40	128 Eur	
Lapos ékszija a kerekek hajtásához	29 Eur	
	Elektromos előtolású Szalagfűrészek	
	Félprofessionális sorozat / kis mennyiségű fűrészáruhoz, kiegészítők és Hidraulikus manipulációk lehetősége nélkül. Alkalmas / napi kb. 5 - 7 m3	
	CTR 550 E 4 kW / Vágáshossz 3,6 m / 3110 x 27-35 x 0,9 mm	6,800 Eur
	Kiegészítő sín (vágási hossz2,25 m, 1 x szorító , 1xrögzítő kar)	650 Eur
	Opciók lehetőségek	
	Fűrészlap feszesség jelző	250 Eur
	Fűrészlap hűtés BASIC	330 Eur
	Mozgató kar a rönk beadásához	125 Eur
	Mechanikus rögzítő köröm	155 Eur
	További szorító kar	30 Eur
	Excentrikus szorító kar CTR 550 / CTR 750	160 Eur
	Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz	32 Eur
	Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz	11 Eur
	CTR 750 E 5,5 kW / Vágáshossz 3,45 m / 4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm	8,870 Eur
	Kiegészítő sín (vágási hossz2,25 m, 1 x szorító , 1x rögzítő kar)	792 Eur
	Opciók lehetőségek	0 Eur
	EXTRA főmotor 7,5Kw	255 Eur
	Fűrészlap feszesség jelző	250 Eur
	Fűrészlap hűtés BASIC	320 Eur
	Mozgató kar a rönk beadásához	125 Eur
	Mechanikus rögzítő köröm	165 Eur
	További szorító kar	40 Eur
	Excentrikus szorító kar CTR 550 / CTR 750	160 Eur
	Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz	32 Eur
Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz	11 Eur	
	CTR 750 EV 5,5 kW / Vágáshossz 3,45 m / 4140 x 34-35x 0,9-1,0 mm	10,800 Eur
	Érintőképernyő digitális mérőrendszerrel	
	Kiegészítő sín (vágási hossz2,25 m, 1 x szorító , 1x rögzítő kar)	790 Eur
	Opciók lehetőségek	
	EXTRA főmotor 7,5Kw	255 Eur
	Fűrészlap feszesség jelző	245 Eur
	Fűrészlap hűtés BASIC	330 Eur
	Mozgató kar a rönk beadásához	125 Eur
	Mechanikus rögzítő köröm	165 Eur
	További szorító kar	40 Eur
	Excentrikus szorító kar CTR 550 / CTR 750	160 Eur
Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz	32 Eur	
Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz	11 Eur	

	CTR 750 LX 5,5 kW / Vágáshossz 3,45 m / 4140 x 34-35x 0,9-1,0 mm	13,990 Eur
	6 x Rönkszorító 3x Lehajtható rönktámasz, Elővágó, Szalagfeszességmérő, START/STOP hűtőrendszer, 3.8"-os érintőképernyős mérőrendszer	
	Kiegészítő sín (vágási hossz2,25 m, 1 x szorító , 1x rögzítő kar)	790 Eur
	Opciók lehetőségek	
	EXTRA főmotor 7,5Kw	255 Eur
	Rönkforgató - kézi	245 Eur
	Mechanikus rögzítő köröm	330 Eur
	További szorító kar	40 Eur
	Excentrikus szorító kar CTR 550 / CTR 750	160 Eur
	Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz	40 Eur
	Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz	160 Eur
	<p align="center">Professionális fűrészgépek alkalmas közepes mennyiségű fűrészáruhoz, választható kiegészítőkkel Manuális vagy hidraulikus rögzítéssel Minden géphez kiegészítőket választhat!</p>	
	CTR 710 5,5 kW / Vágáshossz 2,1 m / 4140 x 35-41 x 0,9-1,1 mm 3x rönkrögzítő, 2x lehajtható rönktámasz + Digitális vezérlés 3.8"-os érintőképernyővel, Elektromos előtolás és visszmozgatás	16,500 Eur
	Kiegészítő sín 3m (vágási hossz3 m, 2 x rögzítő kar s)	1,500 Eur
	Kiegészítő sín 1m (vágási hossz1 m)	370 Eur
	ARCTIC / fűtőrendszer /+5 - -40	420 Eur
	Opciók lehetőségek egyezően CTR 710 S kivitellel	
	CTR 710 S 5,5 kW / Vágáshossz 2,1 m / 4140 x 35-41 x 0,9-1,1 mm 3x rönkrögzítő, 2x lehajtható rönktámasz + Digitális vezérlés 3.8"-os érintőképernyővel, A teljes gépet vezérlő fix kezelőpanellel. Kézi rönkmozgatás	17,500 Eur
		
	Kiegészítő sín 3m (vágási hossz3 m, 2 x rögzítő kar s)	1,899 Eur
	Kiegészítő sín 1m (vágási hossz1 m)	382 Eur
	Opciók lehetőségek CTR 710 and CTR 710 S	
	Extra motor teljesítmény növelés7.5 kW	250 Eur
	Elővágó	2,000 Eur
	Hidraulikus szalag feszítés	800 Eur
	Ampermérő	130 Eur
	Mozgatható támasztógörgő elektromos meghajtással	900 Eur
	Kézi rönkforgató	125 Eur
	Rönkszorító / támasz és első + hátsó rönkszorító /	170 Eur
	Rönk feladó rámpa	530 Eur
	Start/Stop Fűrészlap hűtés	330 Eur
	Start/Stop Fűrészlap hűtés- kétoldali, túlnyomósos	530 Eur
	ARCTIC / termosztatikus fűtés / +5 to – 40C /	600 Eur
	Gépfedél / hídhoz / - letakarás	320 Eur
	Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz	32 Eur
	Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz	11 Eur
	Fogyóeszközök	0 Eur
görgő / Szalagvezető görgő fűrész VK35	110 Eur	
görgő / Szalagvezető görgő fűrész VK40	123 Eur	
Lapos ékszíj a kerekek hajtásához	27 Eur	
Elővágó fűrész 250 x 5	139 Eur	
	CTR 800 7,5 kW / Vágáshossz 1,8 m / 4920 x 34-41 x 0,9-1,27 mm 3x rönkrögzítő, 2x lehajtható rönktámasz , Digitális vezérlés 3.8"-os érintőképernyővel, Elektromos előtolás és visszmozgatás	18,438 Eur
	Kiegészítő sín 3m (vágási hossz3 m, 2 x rögzítő kar s)	2,350 Eur
	Opciók lehetőségek egyezően a CTR 800 S kivitellel	
	CTR 800 S 7,5 kW / Vágáshossz 1,8m / 4920 x 34-41 x 0,9-1,27 mm 3x rönkrögzítő, 2x lehajtható rönktámasz, 3x rönkszorító A teljes gépet vezérlő kezelőpanellel Digitális vezérlés 3.8"-os érintőképernyővel, Kézi rönkmozgatás	20,990 Eur
	Kiegészítő sín 3m (vágási hossz3 m, 2 x rögzítő kar s)	2,500 Eur
	Opciók lehetőségek CTR 800 and CTR 800 S	
	Extra motor teljesítmény növelés 11kW	370 Eur
	Elővágó	2,099 Eur
	Hidraulikus szalag feszítés	820 Eur
	Ampermérő	135 Eur



Lágy indítás	1,520 Eur
Mozgatható támasztógörgő elektromos meghajtással	920 Eur
Kézi rönkforgató	125 Eur
Rönkszorító / támasz és első + hátsó rönkszorító /	170 Eur
Rönk feladó rámpa	530 Eur
Fűrészlap hűtés BASIC	330 Eur
Fűrészlap hűtés mind a két oldalon	530 Eur
ARCTIC / termosztatikus fűtés / +5 to - 40C /	600 Eur
Lézer 100mW	1,390 Eur
LED világítás (11 W)	105 Eur
Gépfedél / hidhoz / - letakarás	320 Eur
Zsírpisztoly / fém változat 400 g-os patronhoz	32 Eur
Műanyag kenőanyag LV 2-3 400g zsírpisztolyhoz	11 Eur
Fogyóeszközök	
görgő / Szalagvezető görgő fűrész VK35	114 Eur
görgő / Szalagvezető görgő fűrész VK40	128 Eur
Lapos ékszíj a kerekek hajtásához	29 Eur

Rendeléshez kérjük hívja a 06-30-960-45-72 számot, vagy küldjön e-mailt az info@faiparigepek.hu címre!