

**Stonewood Kft.**

9027, Gesztenyefa u. 4/21.

Kapcsolattartó: Prohászka Zsolt

Tel.: +36 30 960 45 72

Dátum: 2019. április 8.

**Tárgy:** Árajánlat

**Ajánlati szám:** SW-VA-19-053/2

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és beruházási szándékával felkereste cégünket. Mellékelten megküldjük az általunk ajánlott gépkonfigurációt.

---

***Soukup Crafter ablakgyártó központ***

---



Kompakt megmunkáló központ kis és középüzemek számára. Napi kapacitás 20-25 szerkezet naponta. A kép speciális program kialakítás miatt a csapozó szerszám kiszakadás mentessége megoldott. Ez más gyártóknál csak nagyobb gépeken megoldható. Valamint fontos különbség, hogy ezáltal a szerszám költség is jóval alacsonyabb beruházás.

---

**Stonewood Kft.**  
9027 Győr,  
Gesztenyefa u. 4.  
Tel: (+36) 30 960 4572  
Tel: (+36) 96 950 667  
info@faiparigepek.hu  
www.faiparigepek.hu

Adószám: 25385823-2-08  
VAT: HU 25385823  
Cégjegyzékszám: 08-09-027529  
Raiffeisen Bank: HUF - HU32 1209 6712 0164 1033 0010 0007  
Raiffeisen Bank: EUR - HU11 1209 6712 0164 1033 0020 0004  
Swift: UBRTHUHB

Csapozási folyamatok:



Profilozási folyamat:



**Vezérlés:**


- 12" colos érintőképernyős vezérlés
- Magyar nyelvű vezérlés
- Önálló csapozási és profilozási műveletek
- Automata szerszám átállítás az elkészült darabot követően
- Wincreator program 12 modulal
- Hálózati modul
- Automatikus hossz optimalizálás



A gép 12 fajta szerkezetre van felprogramozva, mely későbbiekben bővíthető. A szoftver egyben egy irodai alkalmazás, mely a megrendeléskor már kész gyártási programot készít.

**Stonewood Kft.**  
9027 Győr,  
Gesztenyefa u. 4.  
Tel: (+36) 30 960 4572  
Tel: (+36) 96 950 667  
info@faiparigepek.hu  
www.faiparigepek.hu

Adószám: 25385823-2-08  
VAT: HU 25385823  
Cégjegyzékszám: 08-09-027529  
Raiffeisen Bank: HUF - HU32 1209 6712 0164 1033 0010 0007  
Raiffeisen Bank: EUR - HU11 1209 6712 0164 1033 0020 0004  
Swift: UBRTHUHB



A program különböző típusú ablakokkal, ajtókkal és redőny szerkezetekkel tud együttműködni. Akár különböző szerszámokkal.



Gépben szoftverrel korlátlan számú ablak és ajtó program eltárolására képes.

A program megadja:

- Fríz anyagok vágási listája
- Üvegméretek meghatározása (KLAES)
- Alumínium vízvetők, és alumínium borítások listája (KLAES)

A program automatikusan optimalizálja az egyes elemek megmunkálását. Ez azt jelenti, hogy a gyorsabb munka érdekében (amennyiben így kérjük) azonos munkafázisokat végzünk a géppel.

#### A gép felépítése:

- Végvágó fűrész 400 $\phi$ , 3 kW, 4 LE
- Csapozó kocsi állítása +/- 60°
- Automata hosszütköző
- Csapozó tengely hossza: L=320 mm
- Csapozó motor teljesítménye: 10 kW
- Maximális szerszám átmérő: 320 mm
- 1. Profilozó tengely L=320 mm
  - o 7,5 kW, 6000 RPM
- 2. Profilozó tengely L= 320 mm  
7,5 kW, 6000 RPM
- felső üvegléc kivágó egység, 2,2 kW, 6000 RPM – opció
- két sebességes előtoló 12 db előtoló hengerrel.



**Megmunkáló egységek:**Végvágó fűrész – pneumatikus beállítással

- maximális lap átmérő: 400 mm - opcióként 450 mm
- Tengely fordulatszám: 3000 RPM
- Oldalirányú lap elmozdulás: 120 mm
- 4 pozíciós ütköző
- teljesítmény: 3 kW – opcióként 4 kW (450 mm)
- Elszívó csukló átmérő 100 mm
- Lézeres vágásvonal kivetítés - opció

Csapozó kocsi

- Képpontos lineáris THK megvezetés
- Fokozatmentes előtolási sebesség állítás, oda 2-25 m/perc, vissza 25 m/perc
- 1,5 kW inverteres szabályozással
- Manuális hosszütköző +/- 60 fokban
- Pneumatikus leszorítás két munkadarab számára
- Maximális csapozási munkadarabhossz 2 900 mm
- Manuális állítás mérőórával
- Dimenziók:
  - o Min/max hossz: 220 / 2900 mm
  - o Min/max szélesség 40 / 180 mm
  - o Min/max magasság 40/115 (opcióként 140 mm)

Csapozó tengely:

- 320 mm hossz, 320 mm tengely mozgatással – opcióként 620 mm
- folyamatos emelés és süllyesztés elektronikus inverteres vezérléssel, inverter és encoder
- Automata kiszakadás gátló, teljes magasságban
- Maximális szerszám átmérő: 320 mm, maximális csap mélység 115 mm
- 10 kW-os főmotor teljesítmény
- Elszívó csukló átmérője: 160 mm, opcióként 200 mm pneumatikus vezérléssel

1. Profílozó tengely – 320 mm

- nagy pontosságú linális THK csapágyak vízszintes és függőleges irányban
- folyamatos emelés és süllyesztés elektronikus inverteres vezérléssel, inverter és encoder
- Forgásirányváltás jobb és bal irányban, pneumatikus vízszintes elmozdulás számkiszakadáskor körbemarásnál
- 320 mm csapozó tengely gyorscserés tengelykialakítással, magasság elmozdulás 300mm
- Maximális szerszám átmérő: 240 mm
- 7,5 kW motor teljesítmény, opcióként 9,2 kW
- Elszívó csukló átmérő: 160 mm – opcióként pneumatikus vezérléssel

Üvegléc kivágó egység

- pneumatikus ki és be állás
- hasznos hossz: 40 mm

- Fordulatszám: 6000 RPM
- Maximális szerszám átmérő: 120 mm, jobbos
- Pneumatikus élkompenzáció
- Független elmozdulás 150 mm
- Oldalirányú elmozdulás: 40 mm – manuális
- Motor teljesítmény: 2,2 kW

#### Előtoló egység

- 15 független előtoló gumi henger láncos előtolással
- 3-15 m/perc előtolási sebesség, állítás manuális variátorral
- Henger átmérő: 120 mm
- Teljesítmény: 0,75 kW
- Kerekek axiális elhelyezése

#### **Ajánlott konfiguráció:**

	Mennyiség	Egység -db	Nettó ár	Áfa tartalon	Bruttó ár
Soukup Crafter ablakgyártó sarokközpont	1	32 184 783 Ft	32 184 783 Ft	8 689 891 Ft	40 874 674 Ft
<b>Időszakos gyári AKCIÓS ár:</b>	<b>1</b>	<b>29 610 000 Ft</b>	<b>29 610 000 Ft</b>	<b>7 994 700 Ft</b>	<b>37 604 700 Ft</b>
Szállítási költség:	1	155 000 Ft	155 000 Ft	41 850 Ft	196 850 Ft
Beüzemelés költsége:	24		188 200 Ft	50 814 Ft	239 014 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>29 953 200 Ft</b>	<b>8 087 364 Ft</b>	<b>38 040 564 Ft</b>
<b>Az Ön kedvezménye:</b>			<b>2 574 783 Ft</b>	<b>695 191 Ft</b>	<b>3 269 974 Ft</b>

#### **További opciók:**

**Gyártó megnevezése: Soukup s.r.o**


**Származási ország: Csehország**

**VTSZ: 8465**

## WINDOW IV78-92

SOUKUP Design

Az évtizedes gyakorlati tapasztalatok alapján javítottuk az IV78 -92 ablakrendszert, ami az építészek, a befektetők és a későbbi ablakok gyártói igényeit tükrözi. Az ablak tervezésének legfőbb oka, hogy 92 mm vastagságú körülmények között kielégíti az alacsony energiaigényű épületek és passzív házak telepítését. Különösen a szárny és a keretprofilok maximális összenyomása csökkenti a fa részvételét az ablakok teljes területén, és maximalizálja az üvegezés helyét. Ez a megoldás az is, hogy elkerüljük a nedvesség bejutását az ablakokba, és megoldja a teljes légzárási rendszert, amely az épület burkolatának Blower Door tesztjét vizsgálja. Az új kialakítás magában foglalja az ablakok beépítését az épületekbe az összekötő tömítés tömítésére szolgáló eszközökkel.



Simulation IV92 acc ISO 10077/2 and 10077/1 - value of frame  $U_f=0,94$  and with aluminium waterbar  $U_f=1,10$  W/m<sup>2</sup>K

$U_w = 0,89$  W/m<sup>2</sup>K with  $U_g = 0,7$  W/m<sup>2</sup>K with TGI/Termix spacers (soft wood)

A Windows IV78 és 92 ablakok szerszámkészlete optimálisan állítható a könnyű beállítással, a szerszámkészletek szétszerelése nélkül. A belső és külső profilok kialakítása lehetővé teszi a leállítási módszert és a hagyományos eljárást is. A kombinált nyitószárnyak és a rögzített üvegezés egyetlen keretben és a keret belső profiljának speciális profilozásához készen állnak a tónusok típusai, majd a rögzített üvegezés közvetlenül a keretbe kerül.



**Mellékleten küldöm a szerszám rajzot.**

**A Fa-Alu szerszám garnitúra ára: 23.400.- Eur + Áfa**

**Természetesen az árajánlatba beépíthető.**

**Ajánlott konfiguráció:**

	Mennyiség	Egység -db	Nettó ár	Áfa tartalon	Bruttó ár
Soukup - Zuani Fa/Alu szerszám garnitúra	1	7 993 686 Ft	7 993 686 Ft	2 158 295 Ft	10 151 982 Ft
<b>Időszakos gyári kedvezmény</b>	<b>1</b>	<b>7 594 002 Ft</b>	<b>7 594 002 Ft</b>	<b>2 050 381 Ft</b>	<b>9 644 383 Ft</b>
Szállítási költség:	0	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beüzemelés költsége:	0		0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>7 594 002 Ft</b>	<b>2 050 381 Ft</b>	<b>9 644 383 Ft</b>
<b>Az Ön kedvezménye:</b>			<b>399 684 Ft</b>	<b>107 915 Ft</b>	<b>507 599 Ft</b>

**Fizetési feltételek:**

30 % előleg

70 % a gép gyári készre jelentését követően

Szállítási határidő: az előleg kiérkezését követően gyártói visszaigazolás alapján.

**Stonewood Kft.**  
9027 Győr,  
Gesztenyefa u. 4.  
Tel: (+36) 30 960 4572  
Tel: (+36) 96 950 667  
info@faiparigepek.hu  
www.faiparigepek.hu

Adószám: 25385823-2-08  
VAT: HU 25385823  
Cégjegyzékszám: 08-09-027529  
Raiffeisen Bank: HUF - HU32 1209 6712 0164 1033 0010 0007  
Raiffeisen Bank: EUR - HU11 1209 6712 0164 1033 0020 0004  
Swift: UBRTHUHB

Kereskedelmi státusz: Nyilatkozunk, hogy a fenti termékek kereskedői vagyunk, minden jogosultsággal és engedéllyel rendelkezünk. Biztosítjuk a piacon szokásos jótállási és szavatossági feltételeket.

Az ajánlatban szereplő árak tartalmazzák a magyar nyelvű gépkönyvet, minősítést. Gépeinkre egy év garanciát vállalunk, valamint a garanciaidő letelte után teljes körű szervizszolgáltatással állunk rendelkezésükre.

Az ajánlatban szereplő gépek és berendezések újak, 2019 évi gyártásúak és rendelkeznek CE jelöléssel, illetve a gyártói megfelelőségi nyilatkozattal. A berendezés korábban nem került beszerzésre hazai vagy európai uniós pályázat igénybevételével.

Az ajánlat érvényessége: 60 nap

Győr, 2019. április 8.

Üdvözlettel:  
Stonewood Kft

---

**Stonewood Kft.**

9027 Győr,  
Gesztenyefa u. 4.  
Tel: (+36) 30 960 4572  
Tel: (+36) 96 950 667  
[info@faiparigepek.hu](mailto:info@faiparigepek.hu)  
[www.faiparigepek.hu](http://www.faiparigepek.hu)

Adószám: 25385823-2-08  
VAT: HU 25385823  
Cégjegyzékszám: 08-09-027529  
Raiffeisen Bank: HUF - HU32 1209 6712 0164 1033 0010 0007  
Raiffeisen Bank: EUR - HU11 1209 6712 0164 1033 0020 0004  
Swift: UBRTHUHB

---